


STWÓRZ NOWOCZESNĄ PRZESTRZEŃ



ARCHETYPE
more than stone

HPL



KATALOG HPL ARCHETYPE

 KRAFFTEN

 PURICELLI

WIELOFUNKCYJNOŚĆ I UNIWERSALNOŚĆ


Płyty HPL (High Pressure Laminate) to nowoczesny, trwały i estetyczny materiał wykończeniowy, który z powodzeniem znajduje zastosowanie zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz budynków. Dzięki swoim właściwościom stanowi ekologiczną, higieniczną i wyjątkowo wszechstronną opcję dla wielu typów projektów.

Wykorzystywane są m.in. w produkcji mebli oraz przy wykończeniach ścian, sufitów i elewacji. Sprawdzają się w przestrzeniach prywatnych – takich jak kuchnie, łazienki, gabinety czy salony – a także w obiektach komercyjnych, placówkach medycznych, szkołach, siłowniach czy przestrzeniach publicznych.

Szeroka gama kolorów i wykończeń – od pastelowych po intensywne barwy, od błyszczących po matowe, od gładkich po faktury imitujące naturalne materiały – pozwala idealnie dopasować płyty HPL do każdego stylu i funkcji wnętrza.

Dodatkowym atutem jest ich wysoka odporność: na wilgoć, temperatury, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Płyty HPL przeznaczone na elewacje dostępne są także w wersji z powłoką antygraffiti.

Architype prezentuje kolekcje płyt HPL dwóch marek: KRAFTEN i Puricelli.



ZALETY PŁYT HPL



Wyprodukowane zgodnie z wysokimi europejskimi standardami jakości



Największa kolekcja dekorów kiedykolwiek stworzona na świecie



Produkt przyjazny dla środowiska wykonany z materiałów przyjaznych dla środowiska. Brak fenoli



Odporność na grzyby i pleśń. Powierzchnie antybakteryjne.



Wygoda w codziennej pielęgnacji, odporność na zanieczyszczenia



Odporność na uszkodzenia mechaniczne. Brak porów i mikropęknięć



Odporność na ogień i ciepło



Odporność na wilgoć



Blaty robocze wykonane z paneli HPL nie wymagają obrzeży



Różnorodność kolorów podstawowych z opcją zamówienia indywidualnego koloru



GDZIE SIŁA SPOTYKA MISTRZOSTWO


ZAPROJEKTOWANY, BY INSPIROWAĆ

W sercu Europy, gdzie szorstkie góry wtapiają się w bezkresne lasy, zrodziła się wizja - stworzenia materiału, który łączy surową moc natury z wyrafinowaną precyzją ludzkiego rzemiosła. Ta wizja stała się KRAFTTEN: nazwą powstałą z połączenia Kraft (siła) i Craft (kunszt).


KRAFTTEN to więcej niż materiał. To filozofia. Świadectwo transformacji - jak innowacja może przeobrazić coś zwyczajnego w coś niezwykłego. Przekształciliśmy zwykły papier kraft poprzez pionierską technologię w powierzchnię o wysokiej wydajności, która przeczy oczekiwaniom i redefiniuje trwałość.

Nasze panele HPL nie są zwykłymi imitacjami - są interpretacjami. Nie tylko naśladują wygląd drewna, kamienia czy metalu - uchwycają ich esencję. Każda tekstura, każde ziarno, każdy odcień jest starannie dopracowany, aby wywołać emocje i nadać wymiar Twojej przestrzeni.


WYKOŃCZENIA



ST - STANDARD



DP - DEEP



To zaawansowane rozwiązanie techniczne tworzy powierzchnie odporne na wodę, pleśń i wilgoć - idealne zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Fasady Architektoniczne - Nadające trwałą elegancję elewacjom, balkonom i tarasom.

Meble i Stolarstwo - Tworzenie elementów, gdzie innowacyjny design spotyka się z bezkompromisową wytrzymałością.

Drzwi i Przegrody - Dostarczanie stylu i funkcjonalności w doskonałej harmonii.


Kuchnie i Łazienki - Łączenie doskonałej odporności na wilgoć z nowoczesną estetyką.

Ściany i Sufity - Zapewnienie doskonałego płótna dla śmiałej ekspresji architektonicznej.

Handel - Tworzenie doświadczeń, które przyciągają wzrok, są wytrzymałe i niezapomniane.

ROZMIARY PŁYT DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH I PRODUKTÓW MEBLOWYCH

Standardowy rozmiar (mm): 4300x1830
Grubość: 12 mm
Kolor rdzenia: czarny






Rdzeń Black

KS203 PEARL PATTERN

Wymiary płyt:
4300 x 1830 x 12 mm

Wykończenie ST






KSD201 WHITE BREEZE

Wymiary płyt:
4300 x 1830 x 12 mm


Wykończenie DP/ST





KS201 WHITE BREEZE

Wymiary płyt:
4300 x 1830 x 12 mm

Wykończenie ST





KSD202 ECLIPSE SHADOW


Wymiary płyt:
4300 x 1830 x 12 mm



Wykończenie DP/ST

KS202 ECLIPSE SHADOW

Wymiary płyt:
4300 x 1830 x 12 mm

Wykończenie ST





KSD204 GRAPHITE FLOW


Wymiary płyt:
4300 x 1830 x 12 mm


Wykończenie DP/ST

KS204 GRAPHITE FLOW

Wymiary płyt:
4300 x 1830 x 12 mm

Wykończenie ST





KSD205 PEBBLE GREY


Wymiary płyt:
4300 x 1830 x 12 mm

Wykończenie DP/ST

KS205 PEBBLE GREY

Wymiary płyt:
4300 x 1830 x 12 mm

Wykończenie ST



SPÓŁKA Z WŁOSKĄ DUSZĄ

Spółka Puricelli jest jedną z wiodących na świecie firm w dziedzinie laminatów wysokociśnieniowych i powierzchni dekoracyjnych.

Zakłady produkcyjne Puricelli są zlokalizowane na całym świecie, a główna siedziba znajduje się we Włoszech.

Oprócz potężnych fabryk i zakładów, Puricelli posiada centrum badawcze i laboratoria, w których rozwijane jest zaawansowane know-how, badane są nowoczesne trendy projektowe i tworzone są powierzchnie unikalne pod względem właściwości.



Włoska dusza firmy jest wyczuwalna we wszystkim: w wyrafinowanym włoskim designie, nienagannej włoskiej jakości i innowacyjnych technologiach.

Wszystkie procesy produkcyjne w przedsiębiorstwach Grupy Puricelli opierają się wyłącznie na zasadach ochrony środowiska. Zamiast fenolu, który jest toksyczny dla ludzi, do produkcji płyt stosowane są przyjazne dla środowiska żywice termoutwardzalne własnej receptury.

KIEDY PRODUKT STAJE SIĘ DESIGNEM



a collection by Puricelli

Puricelli Group z dumą prezentuje kolekcję do kuchni i łazienek - innowacyjną gamę gotowych do użycia produktów. Materiały te zostały zaprojektowane, aby sprostać najbardziej wymagającym potrzebom w zakresie blatów roboczych i mebli, łącząc wysoką wydajność techniczną z wyrafinowanym wzornictwem.

TECHNOLOGIE

A.BAC (ANTIBACTERIAL)

Technologia A.BAC jest szczególnie ważna w przypadku płyt używanych jako blaty robocze lub w łazienkach. Powłoka antybakteryjna zmniejsza ryzyko skażenia kontaktowego, zapobiega rozwojowi i rozprzestrzenianiu się bakterii na powierzchniach oraz redukuje ich obecność o 99,9%.

Testy laboratoryjne potwierdziły skuteczność takich powierzchni wobec bakterii *Staphylococcus aureus* i *E. coli*, które wywołują poważne choroby.

MOREMATT

Innowacyjny produkt o głęboko matowej powierzchni. Jedną z jego głównych cech jest odporność na odciski palców, a także bardzo niskie odbicie światła. Dzięki głęboko matowemu wykończeniu powierzchnia płyt jest gładka i jedwabista, co zapewnia wyjątkowe doznania dotykowe, wyróżniające MOREMATT na tle tradycyjnych materiałów dekoracyjnych.


Powierzchnie są bardzo łatwe w utrzymaniu. Mikrozarzysowania można łatwo usunąć za pomocą gąbki melaminowej.

MOREMATT posiada certyfikat antybakteryjny i nie zawiera fenoli.

WYKOŃCZENIA



AK - OAK



MN - MOON



NK - NIKE



AR - ARDESIA



GL - GALAXY



MM - MOREMATT




CY - CITY

RODZAJE RDZENI

Grey
Kraft
Black
Ash
Smoke
Ice
Cachemire
Grafite
Safari

Dowolny kolor na zamówienie




PRZEZNACZONE DLA PRZEMYSŁU MEBLOWEGO

Rozmiar standardowy:
2800 x 1300 mm;
3050 x 1300 mm;
4200 x 1310 mm;
4200 x 1620 mm.

Wykończenie płyt HPL:
ponad 40 rodzajów

Grubości: 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm
Zalecana grubość: 12 mm



0164 CACHEMIRE


Wymiary płyt:
4200 x 1300 x 12 mm


Wykończenie MM

0180 MONUMENT OAK

Wymiary płyt:
4200 x 1300 x 12 mm

Wykończenie AR





0941 CONCRETE

Wymiary płyt:
4200 x 1300 x 12 mm



Wykończenie GL

2423 DEEP BLACK

Wymiary płyt:
4200 x 1300 x 12 mm

Wykończenie MM





5119 ROVERE BRUGES


Wymiary płyt:
4200 x 1300 x 12 mm

Wykończenie AK

5530 MATURE OAK

Wymiary płyt:
4200 x 1300 x 12 mm

Wykończenie AK





Rdzeń Black

5540 RIVERSIDE OAK

Wymiary płyt:
4200 x 1300 x 12 mm

Wykończenie AK






Rdzeń Safari

5550 BLEACHED ELM

Wymiary płyt:
4200 x 1300 x 12 mm

Wykończenie AK





6014 ZEBRA MARBLE



Wymiary płyt:
4200 x 1620 x 12 mm


Wykończenie MN

6015 BURN STEEL


Wymiary płyt:
4200 x 1300 x 12 mm

Wykończenie GL





Rdzeń Black



Rdzeń Ice

6016 BURN IRON


Wymiary płyt:
4200 x 1300 x 12 mm

Wykończenie GL

6019 CALACATTA MARBLE

Wymiary płyt:
4200 x 1620 x 12 mm

Wykończenie MM







Rdzeń Ice

6112 TORANO

Wymiary płyt:
4200 x 1620 x 12 mm

Wykończenie MN







Rdzeń Black

6120 MERCURY

Wymiary płyt:
4200 x 1620 x 12 mm

Wykończenie MM





6131 MARQUINA LOUNGE




Wymiary płyt:
4200 x 1300 x 12 mm


Wykończenie NK

6141 KINTSUGI PARU

Wymiary płyt:
4200 x 1300 x 12 mm

Wykończenie MM






6152 LASA PURE

Wymiary płyt:
4200 x 1620 x 12 mm


Wykończenie MM



6160 DUNES

Wymiary płyt:
4200 x 1300 x 12 mm

Wykończenie GL






Rdzeń Ice

6175 CANOVA

Wymiary płyt:
4200 x 1300 x 12 mm

Wykończenie MM



Rdzeń Black

6185 BRETAGNE NOIR


Wymiary płyt:
4200 x 1300 x 12 mm

Wykończenie CY





Rdzeń Black



Rdzeń Ice

6230 SINOPE MARBLE


Wymiary płyt:
4200 x 1300 x 12 mm



Wykończenie MN

6240 CIVIDALE MALDON

Wymiary płyt:
4200 x 1620 x 12 mm

Wykończenie MN





6281 NATURAL GREY



Wymiary płyt:
4200 x 1620 x 12 mm

Wykończenie MN

6310 NERO TUNISI

Wymiary płyt:
4200 x 1620 x 12 mm

Wykończenie MM





N.EXT

Płyty HPL Puricelli do zastosowań zewnętrznych są produkowane przy użyciu innowacyjnej technologii N.EXT i stanowią idealną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych.

Płyty z serii N.EXT są trwałe i wytrzymałe. Posiadają dwustronną powłokę z żywicy termoutwardzalnej, która chroni je przed wszelkimi warunkami pogodowymi. Płyty są ognioodporne i antystatyczne.

Specjalna powłoka UV, która chroni go przed wszelkimi warunkami pogodowymi sprawia, że N.EXT jest idealnym produktem do każdego zastosowania. Materiał ten jest stosowany zarówno w nowych budynkach w budowie, jak i w projektach renowacyjnych, z izolacją termiczną lub bez niej.


Dzięki unikalnym właściwościom chemicznym i fizycznym Compact N.EXT nadaje się do szerokiej gamy projektów architektonicznych: fasad wentylowanych, balkonów, osłon przeciwsłonecznych, a nawet mebli zewnętrznych.


ZASTOSOWANIE NA ZEWNĄTRZ

Rozmiar standardowy:
2440 x 1220 mm;
2800 x 1300 mm;
3050 x 1300 mm;
3200 x 1620 mm;
4200 x 1310 mm;
4200 x 1620 mm.

Niektóre dekory dostępne są w formacie 4200 x 1860 mm.

Grubości: 6, 8, 10, 12 mm.






2014 GRIGIO ACCIAIO

NC, 4200x1620x8 mm

NC, 3050x1300x8 mm



2071 NERO

FK, 4200x1300x8 mm

NC, 3050x1300x8 mm

NC, 4200x1620x8 mm



2235 GRIGIO CENERE

NC, 3050x1300x6 mm



2262 BIANCO EXTRA

NC, 3050x1300x6 mm



2633 GRAPHITE

NC, 3050x1300x6 mm

NC, 3050x1300x8 mm

NC, 4200x1620x8 mm



8555 SCHLOSS GRAU

NC, 2440x1220x8 mm

NC, 3050x1300x8 mm

NC, 4200x1620x8 mm





Architype Central Office

05-555 Tarczyn,
al. Krakowska 64, Grzędy, Poland

info@architype.eu
+48 22 602 20 22

architype.pl

